



Software für den gesamten Pflegebereich

BENUTZERHANDBUCH FÜR DIE GO ON®- PFLEGEDOKUMENTATION

GO ON Client/Server

Hinweise zum Aufräumprozess von GO ON Client/Server

Die Client-Server-Architektur von GO ON bedeutet eine Trennung der Software in eine Server-Komponente (Datenbank und Serverprozesse) und eine Client-Komponente (Client-Software). Zur serverseitigen Software gehören die zumeist als Dienste eingerichteten Prozesse „GABRSRV“ (GO ON-Heimverwaltung) bzw. „GPPLSRV“ (GO ON-Pflegedokumentation). Aus diesen s.g. Vater-Prozessen wird für jede Arbeitsstation (Client), auf der GO ON gestartet wird, ein zugehöriger Benutzer-Prozess erzeugt. Der zum Client gehörige Benutzer-Prozess des Servers wird erst beendet, wenn die Client-Software ordnungsgemäß geschlossen wird. Es kann nun unter bestimmten Umständen (s.u.) zu verwaisten Serverprozessen kommen. Diese werden nach einer konfigurierbaren Zeitspanne automatisch vom GO ON Serverprozess beendet. Dieser Aufräummechanismus wurde verbessert und in die neuen Versionen der GO ON-Heimverwaltung und GO ON-Pflegedokumentation integriert. In diesem Zusammenhang sind kleine Anpassungen in der Datei CCI.CONFIG der Serverinstallation notwendig:

GO ON-Heimverwaltung

goon\abr\winsrv\cci.config

GO ON-Pflegedokumentation

goon\abr\winsrv\cci.config

Ändern Sie in dieser Datei folgende Zeilen oder fügen diese Zeilen oberhalb der Zeile **TERMINATE=** ein:

KeepAlive=180

KillPath=C:\Windows\System32\

Bei 64 Bit Systemen können die Zeilen auch wie folgt aussehen:

KeepAlive=180

KillPath=C:\Windows\SysWOW64\

Bitte beachten Sie, dass die Pfade unbedingt mit einem \ (backslash) abgeschlossen werden müssen.

Wichtig! Die Änderungen werden erst wirksam, nachdem die GO ON Serverprozesse neu gestartet worden sind.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die GO ON Hotline (Technik).